



# BIORAMA GUIJUELO, S.L.

CERTIFICADO SEGÚN NORMA ISO 9001:2008 Nº526183 POR BSI GLOBAL ACREDITADO POR ANAB Nº 99024863  
LABORATORIO DE SALUD ALIMENTARIA CON REGISTRO 088/SA.

Príncipe Felipe, 10 Bajo  
Tfno. 923 58 00 79 - Fax. 923 58 19 00  
**37770 GUIJUELO** - Salamanca  
www.bioramaguijuelo.com

**JOSE LUIS PINTO MARABOTTO**  
C/RAFAEL HERRERA Nº9  
ESC DERECHA 1º IZQUIERDA  
28036 MADRID

<b>Informe Nº:</b>	16-002407	<b>Muestra:</b>	Tocino
<b>Fecha recepción:</b>	28/01/16	<b>Contenido en:</b>	Bolsa plástico
<b>Fecha inicio análisis:</b>	28/01/16	<b>Método:</b>	Procedimiento Interno PT-02
<b>Fecha final análisis:</b>	28/01/16	<b>Referencia:</b>	Lote16/140
<b>Condiciones recepción:</b>	Refrigeración	<b>Tipo de análisis:</b>	Informativo

DETERMINACIÓN	RESULTADO (%)	INCERTIDUMBRE (%)	MÉTODO DE ENSAYO
C12:0 AC. LAÚRICO	0,06		Procedimiento Interno PT-02
C14:0 AC. MIRÍSTICO	1,15		Procedimiento Interno PT-02
<b>C16:0 AC. PALMÍTICO</b>	<b>18,37</b>	<b>0,34</b>	<b>Procedimiento Interno PT-02</b>
C16:1 AC. PALMITOLEICO	2,22		Procedimiento Interno PT-02
C17:0 AC. MARGÁRICO	0,25		Procedimiento Interno PT-02
C17:1 AC. MARGAROLEICO	0,30		Procedimiento Interno PT-02
<b>C18:0 AC. ESTEÁRICO</b>	<b>7,27</b>	<b>0,25</b>	<b>Procedimiento Interno PT-02</b>
<b>C18:1 AG. OLEICO</b>	<b>59,51</b>	<b>0,30</b>	<b>Procedimiento Interno PT-02</b>
<b>C18:2 AC. LINOLEICO</b>	<b>8,54</b>	<b>0,06</b>	<b>Procedimiento Interno PT-02</b>
C18:3 AC. LINOLÉNICO	0,65		Procedimiento Interno PT-02
C20:0 AC. ARÁQUICO	0,13		Procedimiento Interno PT-02
C20:1 AC. GADOLEICO	1,53		Procedimiento Interno PT-02

**OBSERVACIONES:** Muestra recepcionada y homogeneizada en laboratorio. Incertidumbre hallada según Instrucción Técnica IT-08.

Guijuelo, 28 de Enero de 2016

**Manibel Anula Lomba**  
Directora Técnica Laboratorio de Salud Químico.  
Príncipe Felipe, 10 - Bajo  
37770 GUIJUELO Salamanca  
www.bioramaguijuelo.com